



2 terrasses

Rez de chaussée et 1^{er} étage suivant détail ci-dessous :



TERRASSE REZ


- Démontage et évacuation des dalles de revêtement + stabilisé
- Fourniture et pose d'une nouvelle chape armée
- Fourniture et pose de dalles type Bluetech vintage plain R 60/60/2 cm + rejointoyage
- Remise en place des bordures de béton (et des caniveaux ?)
- Fourniture et pose partiellement enterrée (+/- 15 cm hors sol), de dalles Bluetech vintage plain R60/60 2 cm, sur le bas du mur mitoyen sur une longueur de 384 cm



TERRASSE 1^{er}

Remarque : sous la chape, le fond de cette terrasse est une cuvette recouverte de bitume à restaurer (humidité au dessous de la terrasse)


- Démontage et évacuation des plinthes + carrelage + chape
- Réparation de l'étanchéité de la terrasse bitumée (1 x Derbicoat + 1 x Derbigum)
- Fourniture et pose de dalles type Bluetech vintage plain R 60/60/2 cm posées sur plots réglables
- Fourniture et pose de solins zinc côtés mur mitoyen et façade (env. 7,2 mc)
- Fourniture et pose d'un profilé de finition zinc en L (couleur carrelage)



TRANCHE DE TERRASSE

- Démontage et évacuation des briques de parement de la dalle
- Réparation de l'habillage de la tranche de dalle par briques de parement + rejointoyage





Vintage Plain



| | | |
|-------------------|---------------|------|
| 60x60/24"x24" R | ± 9mm | L169 |
| 30x60/12"x24" R | ± 9mm | NF17 |
| 45x45/18"x18" | ± 9.5mm | L988 |
| 40x120/16"x48" R | OUT2.0 ± 20mm | MI49 |
| 90x90/36"x36" R | OUT2.0 ± 20mm | MT62 |
| 60x90/24"x36" R | OUT2.0 ± 20mm | NH59 |
| 45x90/18"x36" R | OUT2.0 ± 20mm | LP23 |
| → 60x60/24"x24" R | OUT2.0 ± 20mm | LC63 |

Color shading
V2 Slight

