



Service Conseil
Rue de France, 35
5600 PHILIPPEVILLE
Tél. : 081/777.100
Fax : 081/777.829

Rapport de visite à domicile

en vue de conseils en aménagements
et aides techniques

Ergothérapeute en charge du dossier	Jessica DERZELLE - jessica.derzelle@solidaris.be			AVIQ
Date de la visite à domicile	lundi 1er février 2021			20 JAN 2021
Rapport(s) provisoire(s)	Nombre :	1	Dernière version :	mercredi 10 février 2021
Date du rapport définitif	Cliquez ici pour entrer une date.			

I. Informations générales concernant la demande

Date de la demande :	mardi 11 août 2020
Origine de la demande/ Appel formulé par :	Bénéficiaire
Connaissance du service :	Mutuelle - MAHIEU Laurence A.S.
Motif de la demande :	Aménagement de la salle de bain.
Situation de handicap évoquée :	Arthrodèse avec nuerostimulateur - Douleurs de genou

II. Informations générales concernant le demandeur

A) Données personnelles du demandeur			
Nom - Prénom :	BIERNA Dany		
Date de naissance/Âge :	04/11/1973 - 47 ans	Sexe :	<input type="checkbox"/> Féminin <input checked="" type="checkbox"/> Masculin
Adresse :	Rue Louis l'Evêque n° 40 à 7012 JEMAPPES		
Téléphone/GSM :	0473/825.23 3	E-mail :	
Personne de contact :			
N°AViQ :	<input checked="" type="checkbox"/> AV/ 2023494	<input type="checkbox"/> Nouvelle demande AViQ	
Mutualité :	Solidaris	Reconnaissance statut BIM	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Reconnaissance du handicap au SPF sécurité sociale :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Remarques éventuelles :			

B) Aides diverses mises en place au bénéfice du demandeur	
Aide(s) humaine(s) :	<input checked="" type="checkbox"/> Entourage : Epouse, son fils, la fille de son épouse, son frère.
	<input type="checkbox"/> Infirmière :
	<input type="checkbox"/> Kinésithérapeute :
	<input type="checkbox"/> Aide-ménagère :
	<input type="checkbox"/> Aide-familiale :
	<input type="checkbox"/> Autre(s) :
Aide(s) matérielle(s) :	<input checked="" type="checkbox"/> AViQ : Système de propulsion pour sa chaise roulante.
	<input type="checkbox"/> INAMI :
	<input type="checkbox"/> Fonds Propres :
	<input type="checkbox"/> Prêt/Location :
Autre(s) :	

C) Environnement social et physique du demandeur									
Contexte social									
<input checked="" type="checkbox"/> Marié(e) <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Veuf(ve) <input type="checkbox"/> Cohabitant(e) <input type="checkbox"/> Mineur(e) <input type="checkbox"/> Isolé(e) <input type="checkbox"/> En famille : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Enfant(s) <input type="checkbox"/> Père <input type="checkbox"/> Mère <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Frère(s) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sœur(s) <input type="checkbox"/> Autre(s) :									
Informations complémentaires concernant le contexte social :									
Logement									
Statut	<input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Copropriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Usufruitier <u>Informations complémentaires :</u>								
Type	<input type="checkbox"/> Maison <input type="checkbox"/> Bel-étage <input type="checkbox"/> Plain-pied <input type="checkbox"/> Appartement <input type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/> Logement social :								
	Hall	Salon	S à M	Cuisine	WC	SDB	SDB+WC	Chambre(s)	Autre(s)
Rez-de-ch.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1er étage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre(s)	<input checked="" type="checkbox"/> Garage(s) <input type="checkbox"/> Jardin <input checked="" type="checkbox"/> Terrasse <input type="checkbox"/> Véranda <input type="checkbox"/> Cave(s) <input type="checkbox"/> Grenier <input type="checkbox"/> Autre(s) :								
Informations complémentaires concernant le logement :									

III. Données médicales concernant le demandeur

B.R. Mons

A. Morphologie et latéralité du demandeur

Monsieur est droitier, il mesure 180 cm pour 96 kg.

B. Symptomatologie, antécédents médicaux et/ou chirurgicaux

- Arthrodèse L4-L5 avec placement d'un neurostimulateur.
- Douleurs chroniques au genou droit suite à un accident de moto survenu en 1992.

Compte tenu de la complexité du contexte médical, nous conseillons de s'en référer aux bilans médicaux.

C. Conséquences

- Douleurs au niveau des lombaires irradiant dans la jambe droite .
- Au niveau des Membres Supérieurs (MS) :
 - Perte de force.
 - Décalcification au niveau de l'épaule droite avec limitations d'amplitude articulaires.
- Au niveau des Membres Inférieurs (MI) :
 - Le genou droit se dérobe en station debout.
 - Douleurs au niveau du genou droit.
 - Perte de force et de mobilité.
- Pertes d'équilibre et antécédents de chutes.
- Port de charge limité à 10kg maximum.
- Au niveau des déplacements :
 - À l'intérieur, Monsieur se déplace seul en prenant appui à sa canne ou aux meubles.
 - À l'extérieur, Monsieur se déplace en fauteuil roulant poussé par un tiers. Sur terrain plat, régulier, il lui arrive de pousser un peu lui-même son fauteuil roulant.

IV. Barrières architecturales et difficultés rencontrées

Codes qualitatifs :

0 = aucune difficulté (peut réaliser l'activité seul).

1 = difficulté légère (peut réaliser l'activité seul mais avec lenteur et/ou stimulations et/ou surveillance)

2 = difficulté modérée (peut réaliser l'activité seul avec une autre aide technique que celle sollicitée)


3 = difficulté grave (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine OU sans l'aide sollicitée)

4 = difficulté absolue (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine ET sans l'aide sollicitée)

A. La salle de bain

La salle de bain de 292/291/250 cm (L/l/H) se compose d'un WC standard, d'une cabine de douche, d'une baignoire, d'un meuble lavabo et d'un radiateur.

→ Plan approximatif



1. Porte battante de 73 cm et de 67,3 cm de largeur de passage.
2. Meuble lavabo de 64,5/56/83,5 cm (L, l, H).
3. WC de 42 cm de hauteur d'assise.
4. Cabine de douche de 97,7/88,4/30,3 cm (L, l, H marche).
5. Baignoire de 172,9/77,6/51,2 cm.

→ Difficultés rencontrées

B.R. Mons

Activités	Codes	Commentaires
La baignoire		
Enjamber la baignoire	3	Monsieur s'assied sur le rebord de la baignoire et son épouse l'aide à passer les jambes.
S'asseoir/se relever du bain	3	Monsieur s'assied et se relève du fond de la baignoire avec l'aide de son épouse. Cette situation est à risque de chutes et contraignante aussi bien pour Monsieur que son épouse, elle-même ayant des soucis de santé.
Le lavabo		
Maintenir la station debout	3	Monsieur ne parvient pas à maintenir la station debout plus de 5 minutes. Il est contraint de réaliser des pauses régulières.
Les toilettes		
S'asseoir et se relever des WC	3	Monsieur est contraint de s'aider de la baignoire placée juste devant les WC. Il se tire avec son bras gauche. Au besoin, son épouse vient l'aider.

B. Divers

Activités	Codes	Commentaires
Se laver le dos et les MI	3	Monsieur sollicite l'aide de son épouse pour la toilette du dos et du bas des MI.
Ramasser un objet au sol	3	Monsieur sollicite l'aide de son épouse au vu des douleurs lombaires qu'il présente et des limitations fonctionnelles qui en découlent.


V. Propositions d'aménagements et d'aides techniques

A. La salle de bain


→ Avant-propos :

- Actuellement, Monsieur ne fait pas usage du fauteuil roulant à l'intérieur du logement. Néanmoins, si cela venait à être le cas, l'accès à la salle de bain ne serait pas possible du fait qu'il est entravé par une petite marche de 5 cm de hauteur et par une largeur de passage de porte trop étroite. C'est pourquoi, nous conseillons **d'élargir la porte de la salle de bain** afin d'obtenir un passage de 90 cm minimum et de prévoir **l'acquisition d'un passe seuil** le jour où cela sera nécessaire.
- Un test de lift de bain n'a pas pu être réalisé en raison de la crise sanitaire actuelle. De plus, vu le contexte douloureux chez Monsieur et les limitations fonctionnelles qu'il présente au niveau de la jambe et du bras droit ainsi qu'au niveau des lombaires, il lui est très compliqué, en station assise, de lever le MID plus haut que la hauteur du bassin sans l'intervention de son épouse. De ce fait, l'acquisition d'un lift de bain ou d'une planche de bain est à proscrire car ceux-ci ne pallieraient pas aux problèmes d'accès à la baignoire. Par conséquent nous conseillons de supprimer la baignoire et d'aménager une douche adaptée avec des parois à mi-hauteur permettant une aide à la toilette.

→ Plan approximatif



1. Porte de 93 cm et de 90 cm de largeur de passage.
2. Lavabo suspendu d'une hauteur théorique de 80 cm et placé à 20 cm du mur minimum.
3. WC suspendu d'une hauteur théorique de 48-50 cm.
4. Douche à même le sol adaptée de 90/194 cm avec des portes à mi-hauteur battantes-pliantes.
5. Siège de douche mural rabattable avec accoudoirs escamotables et pieds de renfort.



→ Description des modifications et installations

- Oter la baignoire, le lavabo et le WC.
- Agrandir la baie et placer une porte de 93 cm de largeur afin d'avoir une largeur de passage de 90 cm.
- Modifier au besoin, les évacuations et arrivées d'eau de manière à pouvoir installer les éléments sanitaires adaptés.
- Placer un extracteur d'humidité afin d'évacuer les vapeurs générées par la douche.

❖ **La douche :**

- Aménager une **douche en niche à même le sol de 90/194 cm de côtés**. Le choix d'un receveur antidérapant extra-plat est possible uniquement s'il est encastré dans le sol de manière à éviter les rebords.

Pour une douche à même le sol, il faut :

- Réaliser une pente douce (1 à 2 %) pour permettre l'évacuation des eaux et y placer une bonde et un siphon suffisamment grand. Si pour des raisons techniques la pente n'est pas suffisante pour permettre une évacuation efficace de l'eau, placer un système d'évacuation par aspiration.

- Éviter les rebords et les rails.
- Installer du carrelage antidérapant (ex : carrelages striés ou petits carrelages dont les joints rapprochés font office d'antidérapant) ou encastrer un receveur extra-plat antidérapant.

S'il n'est pas possible d'avoir une douche à même le sol :


- Placer un receveur de douche antidérapant extra-plat de maximum 4 cm de hauteur.
- Si la pente n'est pas suffisante pour permettre l'évacuation de l'eau, placer une pompe par aspiration.
- Il est possible, si c'est nécessaire, de placer des rampes pour permettre un accès à la douche avec un Fauteuil Roulant.

- Placer :

- Des **portes de douche battantes-pliantes à mi-hauteur** sans rail au sol afin de délimiter l'espace douche et d'éviter les projections d'eau dans la pièce tout en permettant une aide à la toilette.

Remarque : les portes de douche peuvent avoir une partie fixe, il est cependant important d'avoir une largeur de passage de minimum 110 cm.

- Une **tringle à 90°** et un **rideau de douche lesté** afin de permettre aux autres membres de la famille de prendre une douche en position debout tout en évitant les projections d'eau dans la pièce.
- Un **mitigeur thermostatique** pour proscrire tout risque de brûlure. Le mitigeur sera positionné sur le grand côté de la douche à une hauteur d'environ 100 cm et sera accessible par Monsieur en position assise.
- Une **barre avec fixation réglable en hauteur pour la douchette**.
- Une **barre d'appui murale en L** pour permettre à Monsieur d'accéder à la douche en y prenant appui.
- Un **siège de douche mural rabattable avec dossier, accoudoirs escamotables et pieds de renfort** afin de permettre à Monsieur de réaliser la toilette en position assise. Celui-ci sera positionné sur le petit côté de la douche afin de manipuler aisément le mitigeur situé sur le grand côté.




Remarque : Si Monsieur souhaite prévoir des espaces de rangement à ses frais, il est important que ceux-ci soient suspendus à minimum 30 cm du sol afin de dégager l'espace en dessous et de permettre le passage des pose-pieds en FR. Si ceux-ci sont placés à côté de la douche, il est préférable de prévoir une partie fixe pleine hauteur afin de protéger le meuble lorsque la douche est utilisée avec un aidant (rideau de douche ouvert). Si Les portes de douche comportent une partie fixe, il est important d'avoir une largeur de passage de minimum 110 cm.

❖ **Le lavabo :**

- Placer un **lavabo suspendu** afin de permettre à Monsieur de s'y installer en position assise.
 - o La hauteur du bord supérieur sera d'environ 80 cm et devra être déterminée en situation concrète.
 - o Le **siphon** devra être **déporté ou encastré** dans le mur afin d'éviter tout risque de brûlure et de choc au niveau des MI.
 - o Placer un **miroir** qui descend jusqu'au bord supérieur du lavabo.

❖ **Le WC :**

- Placer un **WC surélevé** ou **suspendu** dont la hauteur d'assise sera de +/- 48-50 cm afin de faciliter les transferts.
- Placer des **barres d'appui rabattables avec pieds de renfort**. Celles-ci se situeront à environ 20 cm de part et d'autre du bord du WC. L'emplacement définitif des barres devra être déterminé en situation concrète. Il est important que la longueur de la barre d'appui rabattable soit supérieure de 20 cm à la longueur de la cuvette afin d'obtenir un usage optimal. (*Exemple : longueur cuvette : 60 cm → longueur barre d'appui rabattable : 80 cm*).
- Remarque : Si la qualité du mur est insuffisante pour un ancrage fiable, placer une **barre d'appui rabattable sur colonne**.



Remarque générale : À cela s'ajoutent les transformations et les matériaux nécessaires à la réalisation de l'aménagement de la salle de douche, notamment le carrelage, les tuyauteries, les évacuations, etc... (Voir devis).

B. Divers

Afin de pallier les difficultés fonctionnelles de Monsieur, nous avons procédé ensemble à la sélection d'une série d'aides techniques lui permettant de maintenir ou retrouver une participation dans les Activités de la Vie Journalière (AVJ) (cette liste est non exhaustive) :

- Une **brosse à long manche** pour la toilette des pieds.
- Une **brosse courbée** pour la toilette du dos.
- Une pince de préhension

Récapitulatif des aménagements et aides techniques

L'accès à la salle de bain :

- Elargir la porte de la salle de bain afin d'obtenir un passage de 90 cm minimum
- Prévoir l'acquisition d'un passe seuil.

La salle de bain:

- Aménager une **douche en niche à même le sol de 90/194 cm de côtés.**
- **Placer de portes de douche battantes-pliantes à mi-hauteur sans rail au sol.**
- Une **tringle à 90°** et un **rideau de douche lesté**
- Un **mitigeur thermostatique** positionné sur le grand côté de la douche à une hauteur d'environ 100 cm et sera accessible par Monsieur en position assise.
- Une **barre avec fixation réglable en hauteur pour la douchette.**
- Une **barre d'appui murale en L**
- Un **siège de douche mural rabattable avec dossier, accoudoirs escamotables et pieds de renfort.**

❖ Le lavabo :

- Placer un **lavabo suspendu** dont la hauteur du bord supérieur sera d'environ 80 cm et devra être déterminée en situation concrète.
- **Siphon déporté ou encastré** dans le mur

❖ Le WC :

- Placer un **WC surélevé** ou **suspendu** dont la hauteur d'assise sera de +/- 48-50 cm.
- Placer **des barres d'appui rabattables** avec pieds de renfort.

Divers :

- Une **brosse à long manche** pour la toilette des pieds.
- Une **brosse courbée** pour la toilette du dos.
- Une pince de préhension