

Caractérisation du terrain



Dossier : **VANDENBERGHE Karin**

Adresse du terrain : **Rue Belle-Vue, 74 – 4530, Villers-Le-Bouillet**

Date des essais : **19/12/22**

Date de rédaction du rapport : **22/12/22**

1. Caractérisation du terrain via WalOnMap

Dans le cadre de la caractérisation du terrain, nous avons exploré 6 types de ressources disponibles sur WalOnMap :

- L'atlas du karst wallon qui reprend l'ensemble des phénomènes karstiques.
- La carte des principaux types de sols de Wallonie permet de déterminer le type de sol sur base d'observations réalisées entre 1947 et 1991.
- La protection des captages permet de déterminer si le terrain se situe dans une zone protégée autour d'un captage.
- La carte des aléas d'inondation par débordement reprend les risques d'inondations en les classant de très faible à élevé.
- Le risque de ruissellement concentré reprend plusieurs cartes (Aléa d'inondation par ruissellement, ERRUISSOL et LIDAXES). Elles représentent les axes de concentration naturels des eaux de ruissellement. Il est recommandé de consulter la cellule GISER¹ si la parcelle est traversée par un tel axe ou située à moins de 20 m d'un axe.
- Les zones de consultation de la DRIGM qui consiste en la délimitation des zones dans lesquelles il est nécessaire de consulter la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers².

Après examen des différentes données voici les résultats pour votre terrain :

- Atlas du karst wallon : non concerné
- Carte des principaux types de sols : le terrain se situe à l'interface d'une zone de sols :
 - Limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait
 - Limono-caillouteux à charge schisteuse et à drainage naturel principalement favorable
- Protection des captages : non concerné
- Carte des aléas d'inondation : non concerné
- Carte des zones de ruissellement : Il y a un axe de ruissellement à proximité du bâtiment



¹ GISER : Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 Namur – avis.giser.dgo3@spw.wallonie.be

² DRIGM : Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Namur – geologie@spw.wallonie.be

- Zones de consultation de la DRIGM : Présence potentielle d'anciens puits de mines



Il est important de noter que toutes ces données ne sont pas figées mais qu'elles évoluent avec le temps. Il faut donc contrôler ces données durant l'élaboration du projet.

2. Suivi des données sur WalOnMap

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le portail WalOnMap à l'adresse suivante <https://geoportail.wallonie.be/walonmap>



Dans l'onglet « Catalogue du géoportail », sélectionnez :

- « Nature et environnement »
 - o « Eau »
 - « Aléa d'inondation (Version 2016) – Série »
 - « Protection des captages – Série »
 - « ERRUISSOL »
 - o « Sol et sous-sol »
 - « Atlas du karst wallon – Série »
 - « Carte des principaux types de sols de Wallonie à 1/250000 »
 - « Zone de consultation de la DRIGM »

Entrez ensuite votre adresse dans l'onglet « Localiser »

Vous pouvez cliquer sur l'onglet « Créer un rapport » pour obtenir les données relatives à votre terrain sans devoir faire correspondre la carte avec les différentes légendes.

