1. <u>TERRASSEMENTS</u>		
Terrasements pour dalle de sol + évacuation	fft	1,00
Terrassements manuels pour bêches extérieures	m³	
Boucle de terre	m	
Remblais périphériques	fft	
2. <u>FONDATIONS</u>		
Béton pour semelles de fondation	m³	5,11
150/150 diam8	m³	7,98
Béton lissé	m²	31,68
Visqueen sous radier	m²	40,00
Sable stabilisé sous radier ép 5 cm	m³	1,99
solation rigide 8cm sur dalle de sol	m²	
Roofing périphérique collé	m²	12,52
Diba 1er tas	fft	1,00
Joint de dilatation	mct	4,50
3. <u>BETON ARME</u>		
Cornières galva	mct	1,30
Linteaux des baies intérieures ép140mm	mct	1,40
Cornières korbo	mct	7,90
Poutre de béton armé	m³	0,08
Poutre métallique (IPE 300) + plat soudé pour la pos	kg	241,08
Asselets BA	рсе	2,00
4. <u>MACONNERIE</u>	ľ	
Maçonnerie blocs		
Murs extérieurs ép 14cm en béton rejointoyé	m²	41,52
Maçonnerie muret en bloc de béton 19 cm	m²	
Maçonneries ouverture de baie	fft	
Blocs hydro sur périphérie du bâtiment+acrotère	mct	62,97
Maçonnerie de parement		
Parement en brique "Terca Forum Prata" module 65	m²	50,04
solation Eurowall dans murs ép10cm	m²	50,04
Rejointoyage		
Rejointoyage à postériori des briques de parement	m²	50,04
Pierre de taille		
Seuils pour porte de garages arrondie ép 5cm	m³	0,06
Seuils pour porte arriére et chassis ép 5cm	m³	0,04
Soubassement en pierre bleue	m²	4,17
5. <u>EGOUTTAGE</u>		1
raccordement eau de pluie sur l'existant	fft	1,00
Coudes de raccordement	рсе	3,00
6. <u>TOITURE PLATE</u>	ľ	
Structure bois 7/18 tous les 50 cm a l'axe	mct	75,36

Couverture		
Cales de pente	fft	1,00
Plancher osb 18mm	m²	31,68
Isolation 10cm Utherm Roof L	m²	31,68
Membrane EPDM Firestone + remontée	m²	47,42
Pare vapeur	m²	36,50
Zinguerie		
Alurive pour toiture plate	m	19,68
Solin contre façade arrière	m	4,50
Sortie DEP/avaloir pour toiture plate	pce	1,00
DEP diam 80	m	3,20