

CLIENT Direction Infrastructure de Transpor
PROJET 23-298 | Ixelles - PASI
DEMANDE DE PRIX R-23-298-0058
FOURNISSEUR

<u>Séquence</u>	<u>Poste</u>	<u>Réf client</u>	
0040	25300	1.6.1.2.3	201
0040	217500	1.13.4	.
0042	25400	1.6.1.2.4	202
0490	25500	1.6.1.2.5	203
0500	25600	1.6.1.2.6	204
0010	216500	1.13	.
0020	216600	1.13.1	.
0030	216700	1.13.1.1	1433
0050	217600	1.13.4.1	1439
0062	217700	1.13.4.1.1	1440
0070	219000	1.13.4.1.10	1453
0080	217800	1.13.4.1.2	1441
0510	211900	1.12.2.1	.
0083	212000	1.12.2.1.2/1.13.4.1.3	1403
0084	212400	1.12.3.1.2	1406
0100	218000	1.13.4.1.4	1443
0110	218100	1.13.4.1.5	1444
0120	218200	1.13.4.1.5.1	1445
0130	218300	1.13.4.1.5.2	1446
0140	218400	1.13.4.1.6	1447
0150	218500	1.13.4.1.6.1	1448
0160	218600	1.13.4.1.6.2	1449
0170	218700	1.13.4.1.7	1450
0180	218800	1.13.4.1.8	1451
0190	218900	1.13.4.1.9	1452
0200	219100	1.13.4.2	.

0210	219200	1.13.4.2.1	1454
0221	219300	1.13.4.2.2	1455
0230	219400	1.13.4.2.3	1456
0240	219500	1.13.4.3	1457
0250	219600	1.13.5	.
0260	219700	1.13.5.1	1458
0270	219800	1.13.5.2	1459
0280	219900	1.13.5.3	.
0292	220000	1.13.5.3.1	1460
0302	220100	1.13.5.3.2	1461
0310	220200	1.13.5.3.3	.
0320	220300	1.13.5.3.4	1462
0332	220400	1.13.5.3.5	1463
0340	220500	1.13.5.4	1464
0350	227100	1.13.7	.
0360	227200	1.13.7.1	.
0370	227300	1.13.7.1.1	1518
0380	227400	1.13.7.1.2	1519
0390	227600	1.13.7.1.4	1521
0520	227700	1.13.7.1.5	1522
0400	227800	1.13.8	.
0410	228000	1.13.8.2	1524
0420	228100	1.13.8.3	1525
0430	228400	1.13.8.6	1528

t Rue du Progrès 56 1210 BRUXELLES

Description

Déblaiement préalable du terrain - nivellement mécanique (n°281D7) - code Walterre 11

CHAPITRE 4 - REVÊTEMENTS DE SOL EXTÉRIEUR

Débalement préalable du terrain - nivellement mécanique (n°281v3) - code inconnu

Démolition de massifs

Démolition de massifs

PARTIE 13 - ABORDS

CHAPITRE 1 - GENERALITES

Généralités

Remblais pour revêtements

Compactage de fond de forme

Lit de pose sable-ciment

Géotextile anti contaminant

TUYAU DE DRAINAGE - GÉNÉRALITÉS

Tuyaux de drainage/Drain annelé périphérique

Chambres de visite pour drainage

Sous-fondation de type 2

Fondation drainante graviers non traites

Type I - ep. 16cm

Type II - ep. 25cm

Fondation graviers stabilisés

Type IA - ep. 15cm

Type IIA - ep. 15cm

Fondation en béton maigre

Couche de liaison bitumineuse

Lit de pose gravier - 4/8

REVÊTEMENT DE SOL EXTÉRIEUR

<u>MT</u>	<u>Unité</u>	<u>Quantité</u>	<u>Prix unitaire</u>	<u>Total</u>
QP	M3	2200,00	0,00	0,00
TXT				
QP	M3	1000,00	0,00	0,00
PM				
PM				
TXT				
TXT				
PM				
PM				
QP	M2	459,90	0,00	0,00
PM				
QP	M2	561,00	0,00	0,00
/				
QF	MCT	189,80	0,00	0,00
QF	PCE	11,00	0,00	0,00
QP	M2	105,00	0,00	0,00
PM				
QP	M2	22,00	0,00	0,00
QP	M2	33,00	0,00	0,00
PM				
QP	M2	57,00	0,00	0,00
QP	M2	57,00	0,00	0,00
QP	M2	31,41	0,00	0,00
PM				
PM				
TXT				

Pavés en béton sur une couche de sable-ciment	QP	M2	57,00	0,00	0,00
Béton armé	QF	M2	278,00	0,00	0,00
Dalles-gazon en béton	QF	M2	125,00	0,00	0,00
Adaptations voirie	PM				
CHAPITRE 5 - ELEMENTS LINEAIRES	TXT				
Bordures métalliques	QF	MCT	36,00	0,00	0,00
Chasse roues (arrêt) en béton	QP	PCE	10,00	0,00	0,00
BORDURES ET BANDES DE CONTREBUTAGES	TXT				
Bordure droite - Type ID 1, 10 x 30cm avec chanfrein de 2 x 2 cm	QF	MCT	68,29	0,00	0,00
Bordure courbe - Type ID 1, 10 x 30cm avec chanfrein de 2 x 2 cm	QF	MCT	33,18	0,00	0,00
BORDURES FILET D'EAU ET FILETS D'EAU	TXT				
Droit - type II E 1, 20 x 30cm	QF	MCT	28,50	0,00	0,00
Courbe- type II E 1, 20 x 30cm	QF	MCT	9,27	0,00	0,00
Avaloir en fonte CCTB 01.09	QF	PCE	5,00	0,00	0,00
CHAPITRE 7 - ELEMENTS DIVERS	TXT				
MARQUAGE AU SOL	TXT				
Marquage au sol des places de parking - type 1 - couvert	QP	MCT	45,00	0,00	0,00
Marquage au sol des places de parking - type 2 - extérieur	QP	MCT	45,00	0,00	0,00
Marquage au sol accès définitif	PM				
Panneau pour signalisation routière verticale	QF	PCE	30,00	0,00	0,00
CHAPITRE 8 - ACCESSOIRES DIVERS	TXT				
Mâts pour drapeau avec fondation béton	QF	PCE	3,00	0,00	0,00
Equipements d'éclairage et d'électricité d'extérieur	PG	EUR	1,00	0,00	0,00
Dalles podotactiles	QF	PCE	2,00	0,00	0,00
				Total	0,00

Remarques :

- Le poste 1. 13.4.2.1 (Pavés béton sur une couche de sable-ciment) comprend les postes – **Quantité : 57 m²** :
 - o Pavés béton
 - o 13.4.1.10 - Lit de pose sable-ciment

- 13.4.1.8 - Couche de liaison bitumineuse
 - 13.4.1.6.1 Fondations graviers stabilisés - Type 1A – épaisseur 15 cm
 - 13.4.1.6.2 Fondations graviers stabilisés - Type 2A – épaisseur 15 cm
 - 13.4.1.4 – Sous fondation de type II
 - 13.4.1.2 – Géotextile
- Le poste 1. 13.4.2.2 (béton armé) comprend les postes – **Quantité : 278 m²** :
- Béton brossé
 - 13.4.1.8 - Couche de liaison bitumineuse
 - 13.4.1.6.1 Fondations graviers stabilisés - Type 1A – épaisseur 15 cm
 - 13.4.1.6.2 Fondations graviers stabilisés - Type 2A – épaisseur 15 cm
 - 13.4.1.4 – Sous fondation de type II
 - 13.4.1.2 – Géotextile
- Le poste 1.13.4.2.3 (Dalles-gazon en béton) comprend les postes – **Quantité : 124,9m²** :
- Dalles-gazon
 - 13.4.1.9 - Couche de substrat d'empierrement 4/8 (5cm)
 - 13.4.1.2 – Géotextile
 - 13.4.1.5.1 – Fondation drainante gravier non traité - Type 1 – épaisseur 16 cm
 - 13.4.1.5.2 – Fondation drainante gravier non traité - Type 2 – épaisseur 25 cm
 - 13.4.1.4 – Sous fondation de type II
 - 13.4.1.2 – Géotextile
- Les quantités des postes suivants sont donc à 0. Néanmoins, s'il devait y avoir une modification de marche, merci de remettre un prix unitaire sur base des quantités présumées indiquées :
- 13.4.1.2 – Géotextile
 - 13.4.1.4 – Sous fondation de type II
 - 13.4.1.5.1 – Fondation drainante gravier non traité - Type 1 – épaisseur 16 cm
 - 13.4.1.5.2 – Fondation drainante gravier non traité - Type 2 – épaisseur 25 cm
 - 13.4.1.6.1 Fondations graviers stabilisés - Type 1A – épaisseur 15 cm

- 13.4.1.6.2 Fondations graviers stabilisés - Type 2A – épaisseur 15 cm

Nouveau poste dans la DDP au 06/02/26

Quantité à 0 mais remettre un prix unitaire (voir ci-dessous)

Quantité modifiée

Commentaire

Voir prescription poste "13.6.3.4 Remblai au sable ciment"